

資料7 支援機器・ソフト一覧

用途	機器名	機能	会社名
卓上型カラー拡大読書器	ポケットMAX (¥208,000) ●仕様 【カメラ部】 1/4型CCD41万画素、水平解像度：460TV本、倍率：0.8～12.8倍、本体重量：375g 【モニター部】 画面サイズ：約26.5(幅)×20(高さ)×33(対角)[cm]、本体重量：約3.2kg	・リモコンによるカメラ向き(左右、上下)の操作、倍率(16倍パワーズーム)、オート・マニュアルフォーカス切替、明るさ等のコントロール。 ・カメラの向きを変え、遠方(黒板等)の文字等をリモコンボタンによる追尾。モニターのミラー機能による鏡と同じ状態での撮像。	(株)おんてこ http://www.ondeko.co.jp/ /
	VS-5000LCD (¥380,000) ●仕様 【カメラ部】 撮像素子：1/4インチカラーCCD、総画素数：41万画素、水平解像度：470TV本、倍率：約1.6倍～55倍(15インチ液晶モニターにて) 【モニター部】 液晶モニター、画素数：15インチXGA(1024×768ドット)	・オートフォーカス、電動ズーム ・カラー表示/白黒表示/白黒反転表示/コントラスト強調 ・外部カメラ接続端子付 ・すべて手許操作可能 ・折り畳み式で、移動・収納可能 ・黒板を見る時などに使う遠方視のための外部カメラ入力標準装備	(株)西澤電機計器製作所 http://www.nisic.co.jp/
	アラジン・エーペックス (17インチ型¥228,000/20インチ型¥268,000) ●仕様 拡大倍率：17インチ型/3.2倍～46倍 20インチ型/4.4倍～65倍 寸法(モニターを折りたたんだ状態)17インチ型：幅40.6、奥行52、高さ47[cm]、 20インチ型：50.8、奥行54.6、高さ47[cm] 重量：17インチ型：21.4kg、20インチ型：23.5kg	・液晶フラットパネル ・モニターサイズ：17インチ、20インチの2種類 ・ピント合わせ：オート、マニュアル両方式 ・ライン・マスキング機能 ・「白黒画面」「白黒反転画面」 ・「2色画面」(文字を読むとき、背景の色と文字の色を24通りの色の組合せから選択可能) ・モニター・本体一体型	(株)インサイト http://www.s-insight.jp/
	ヴェルテックス (¥298,000) ●仕様 倍率：3.5倍～48倍 寸法：「使用時」W39.6×D46.4×H62.0[cm] 重量：12kg	・カバン型に収納可能(キャリングケース付) ・ライン・マスキング機能 ・17インチフラットパネル液晶モニター ・「カラー24色」「白黒反転」 ・フルカラーオートフォーカス機能 ・ライン・マスキング機能	(株)インサイト http://www.s-insight.jp/

用途	機器名	機能	会社名
卓上型カラー拡大読書器	<p>クリアビュープラス (ClearView+) 液晶モニターアームタイプ (¥198,000)</p> <p>●仕様 フォーカス：オートフォーカス、焦点固定可能 倍率：3.2~70倍(18.5型モニタ使用時)、 テーブルサイズ：44×50cm 重さ：18.5型16.7kg</p>	<p>テーブル手前のボタン一つで拡大/縮小、カラーモードの変更が可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラーモードは、カラー、白黒、白黒反転の3パターンから選択可能 ・テーブル手前下に電動ブレーキ装着 ・可動式液晶モニター 	<p>(株)タイムスコ ーポレーション http://www.times.ne.jp/</p>
	<p>Acrobat CD (アクロバットLCD) (¥298,200)</p> <p>●仕様 画面サイズ：インチ 重さ：.2kg サイズ：8.1(奥) 20.32(横) 53.34(高) /cm 倍率：.8~68倍</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・白バランス調節の機能 ・ラインマーカー(2本横線)機能 ・対象位置表示機能 ・自動焦点設定機能(起動時に) 	<p>(株)日本テレソ フト http://www.nippontelesoft.com/</p>
	<p>VS-3000AFD (¥218,000)</p> <p>カメラ部●仕様 映像素子：1/6インチカラーCCD 倍率：2.1倍~43倍(15インチテレビにて) 架台：積載荷重 約15kg(15インチモニタ相当) 照明：フォームホワイトLED 2灯 質量：約14kg 外形寸法：360mm(W)×457mm(D)×305mm(H)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・LED照明採用により電球交換不要 ・カラー、白黒、反転モードにピクチャーモード ・フォーカスロック機能でピント位置を固定 ・紙面にピント固定しておけばペン先、指先にフォーカスされることなく書字が可能 	<p>(株)西澤電機計 器製作所 http://www.nisic.co.jp/</p>
	<p>AV-100CP (¥198,000)</p> <p>●仕様 外形寸法：W416×D500×H520~805[mm] カメラ：オートフォーカス41万画素 拡大率：2.3倍~43.5倍(17インチサイズLCDモニタ) PC接続用：RGB端子1系統</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・17インチ液晶モニター ・可動式アームで画面の位置を調整 ・オートフォーカス機能 	<p>(株)タイムスコ ーポレーション http://www.times.ne.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
卓上型カメラ拡大読書器	オニキス (¥198,000) ●仕様 拡大倍率：手元の拡大率：1.5～85倍、前方の拡大率：21.3倍 重量：本体の重さ：2.58kg カメラの重さ：420g、モニター：別売	<ul style="list-style-type: none"> ・前方、手元、自分の3方向の拡大が可能 ・コントラスト調整機能 ・明るさ調整機能 ・静止画像撮影機能 ・XYテーブルのない省スペース設計 ・マスキング機能とマーカー機能 	(株)インサイト http://www.s-insight.jp/
携帯型カメラ拡大読書器	オリンピア (¥198,000) ●仕様 画面色：白黒・白黒反転・原色カラー・青背景黄色文字の4パターン 拡大倍率：4.3～26倍までの8パターン切替可能(コード(線)1本をTVに繋げば、より大きく映し出し可能。)	<ul style="list-style-type: none"> ・携帯に便利なポータブルタイプ ・付属の筆記台付き 	(株)インサイト http://www.s-insight.jp/
	パワードアイ (¥198,000) ●仕様 本体サイズ：W225×D135×H55 本体重量：1.1kg 画面サイズ：液晶7インチワイド(17.5cm) 倍率：4倍ワイド～23倍望遠。無段階ズームフォーカス、LE照明内蔵。 バッテリー：4時間連続使用可能(充電3時間)	<ul style="list-style-type: none"> ・画面が135度可動、見やすい角度に固定可能 ・白黒、ハイコントラスト、ネガポジ反転など画面切替可能 ・遠方を固定ボタンで画面に固定し、手元で確認可能 ・筆記用折り畳み脚と作業用ライト装備 ・TV画面にも接続可能 	(有)パワードアイ http://www.powered-eye.com/
	AMIGO(アミーゴ) (¥198,000) ●仕様 画面サイズ：6.5インチ サイズ：16.5cm(L)×9.8cm(W)×4.3cm(H) 重さ：550g、倍率：3.5倍～14倍の5レベル 電源：ACアダプターとバッテリー2個 バッテリー使用時間：1.75時間 バッテリー充電時間：2.5時間～3.5時間	<ul style="list-style-type: none"> ・小型で、携帯型(キャリアバック付) ・ディスプレイ 精微な画面、角度を自由に変更可能、側面からも歪みなく読書可能、一時的に静止状態が保てる。 文字黒、白抜き、背景を青色などに6モード選択可能 	(株)日本テレソフト http://www.nippontelesoft.com/
	センスビューP430(筆記用カメラ付) (¥168,000) ●仕様 液晶画面：4.3インチ WQVGA TFT-LCD ズーム：スタンド未使用時6.7倍～22.5倍 バッテリー：3時間充電 4.5時間連続使用可能 サイズ：W幅146×高さ83×厚さ22.5mm スタンド使用時(厚さ25mm)、重さ：221g	<ul style="list-style-type: none"> ・軽量の携帯型 ・4.3インチの液晶画面に最大22.5倍拡大可能 ・シャッターボタン：映像の静止と拡大ボタン ・カラーモード：カラー、白黒、白黒反転、黒黄、青黄、白青 	(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/

用途	機器名	機能	会社名
携帯型カラー拡大読書器	アッシュズーム (ASH ZOOM) (¥148,000) ●仕様 液晶画面：4 インチ(10.2cm) カラーTFT 高画質 倍率：3～18 倍 バッテリー：充電式リチウムイオンバッテリー (連続仕様4～7時間充電時間3時間) サイズ：幅 170mm×高さ95mm×厚さ28mm、重さ：250g	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3～18 倍まで9段階倍率調節可能 ・ カラー、白黒、白黒反転、カラーモード選択 (50 通り以上の組み合わせ可能) ・ シャッター機能で画像を静止可能 ・ カメラを傾けると筆記も可能 	(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/
	コンパクトプラス (¥139,000) ●仕様 液晶：4.3 インチ 倍率：3段階 (約5倍・約7倍・約10倍) 外寸：横 13.5×横 7.7×厚3.2cm 充電池：ニッケル水素充電池 (本体内で充電できます) 使用時間：連続使用時間 2.5 時間、充電時間5時間 画面モード：カラー、白黒、白黒反転、青黄、黒黄、照明OFFカラー フォーカス：オートフォーカス 重さ：300g	<ul style="list-style-type: none"> ・ 被写体から離してもピントが合うので高い位置から全体を撮影、文字の筆記にも使用可能 ・ 画像静止機能 ・ カラー、白黒、白黒反転、青黄、照明 OFF カラーの6種類のモード切替可能 ・ 5・7・10 倍の倍率調整が可能。 	(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/
	センスビューM430 (デュオ) (¥168,000) ●仕様 画面：4.3 インチ ワイドタイプ 本体サイズ：146(横)×22.5(厚) mm 25mm(スタンド使用時) 重量：221g ズーム：4～28 倍 (光学4倍・7倍・デジタル1～4倍)、4～16 倍 (スタンド使用時)、7～28 倍 (スタンド未使用時) 表示モード：6種類 (カラー、白黒、白黒反転、黄青、黄黒、白青)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「望遠用」と「手元用」の二つのカメラを搭載 ・ 遠用カメラで読書可能 ・ 静止画を拡大スクロール可能 ・ 近用カメラで筆記可能 	(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/

用途	機器名	機能	会社名
携帯型カメラ拡大読書器	<p>アッシュフォーカス (ASHFOCUS) (¥168,000)</p> <p>●仕様 画面：4.3 インチ (10.9cm) カラー-TFT 液晶モニター 倍率：3～18 倍 モード切替：カラー、白黒、白黒反転、その他 50 通り以上の組み合わせ可能 重量：250g サイズ：170×95×28mm バッテリー：100-240V 50/60Hz 充電式リチウムイオンバッテリー(連続使用4～7時間 充電時間3時間)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ワンプッシュ式オートフォーカスカメラ搭載 ・3～18 倍まで9 段階調整可能 ・カメラを回転させて、筆記可能 	<p>(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/</p>
	<p>サファイア (¥198,000)</p> <p>●仕様 画面：7インチ 倍率：3.4 倍から 16 倍 サイズ：4.6×13.7×20.3 cm 重さ：879g カメラ：フルカラー、白黒、白黒反転など、23 種類の文字と背景の色設定が可能。静止画撮影機能。 バッテリー：充電式バッテリーで4 時間連続使用が可能</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・読みたいものの上に平らに置いて使用 ・手元のスライドバーで倍率調整 	<p>(株)インサイト http://www.s-insight.jp/</p>
	<p>アクティブビュー (¥198,000)</p> <p>●仕様 カメラ有効画素数：約 700 万画素 画面：4.3 インチワイド液晶モニター(約 13 万画素) 倍率：手元拡大 3 ～ 12 倍 (スタンド使用時) 6.5～26 倍 (スタンド非仕様) 遠方拡大 最大 42 倍、カメラズーム：光学ズーム 2.7 倍、電子ズーム最大 15.5 倍 重量：290 グラム サイズ：約 160mm 幅×約 80mm 高×約 24mm 奥 電池連続使用可能時間：約 240 分 (再生モード時)、約 150 分 (ライブビューモード時)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・遠くの文字も拡大可能 ・撮影画像最大 100 枚記録可能 ・RGB 入力モニターやテレビに接続可能 ・パソコン接続による撮影画像データ転送可能 	<p>(株)タイムズコーポレーション http://www.times.ne.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
PC接続型カラー拡大読書器	<p>アラジン・ジニープロ (¥218,000)</p> <p>●仕様 拡大倍率：17インチモニタ使用の場合 (3倍～47倍)、20インチSビデオモニタの場合 (4.4倍～65倍) 寸法(モニタを除く)：W39.6×D60.7×H33[cm] 重量：12.3kg モニター：別売り 画面モード：フルカラー、白黒標準、白黒反転、 24種類の2色画面</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・3種類のビデオ出力(SVGA、S映像、NTSC)を装備(テレビやパソコン用モニタを利用可能) ・アラジン・ジニープロとパソコンで、1台のモニタを共用可能 ・フルカラー、白黒標準、白黒反転の3つのゾーンに切替可能 ・マスキング機能(縦・横のライン表示)を内蔵 ・ピントは「オート」「マニュアル」対応 	<p>(株)インサイト http://www.s-insight.jp/</p>
	<p>アトラス710 (¥198,000)</p> <p>●仕様 拡大倍率：17インチモニタ使用の場合 (3倍～50倍) 寸法(モニタを除く)：W39.6×D60.7×H33[cm] 重量：12.3kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・フルカラー・白黒・白黒反転の3種類 ・背景・文字の色を24通りの組合せから選択可能。 ・SVGA方式、またはVGA方式のモニターを使用可能。 ・オートフォーカス(全自動焦点合せ機能) 	<p>(株)インサイト http://www.s-insight.jp/</p>
音声・拡大読書器	<p>よむべえ (¥198,000)</p> <p>●仕様 読み上げ又は再生できるパソコン用ファイル ・テキストファイル(txt形式、csv形式、html形式)、PDF文書(PDF形式)、Microsoftワード文書(doc形式、rtf形式)、Microsoft Excel文書(xls形式)、音声ファイル(wav形式、mp3形式、wma形式、ogg形式、aiff形式)、音楽ファイル(midi形式)、動画ファイル(mpeg形式、wmv形式、avi形式)、画像ファイル(jp/eg形式、tiff形式、bmp形式、gif形式) 外形寸法：幅260mm×奥行420mm×高さ100mm、重量：7.8kg、消費電力：60ワット</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷物読み上げ機能 印刷物をセットして読み取りキーを押すだけで内容を読み上げる。 ・拡大読書機能 印刷物を最大40倍まで16段階で拡大表示できます。 ・CD読書機能 CDをセットすれば音楽CDかデジタライズ図書かを判別して再生、文書CDやプログラムCDでもファイル一覧を音声化できる。 	<p>(株)アメディア http://www.amedia.co.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
点字ディスプレイ	<p>ブレイルメモBM32 (¥357,000)</p> <p>●仕様 点字表示部：32マス キースイッチ：30個 バッテリー：着脱式バッテリーパック 1個、 使用時間約12～17時間 メモリ容量：8MB ユーザー使用可能 6.5MB メモリドライブ 2GB インターフェース：シリアル×1 (RS-232C)、USB×1 (Ver2.0)、ブルートゥース Bluetooth×1 (Ver2.0)、外付け USBメモリポート×1、 外形寸法：266W×129D×40H (mm) 重量：約1.0 (kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・点字の左手読み（両手読み）、右手読みの切替は、スイッチ1つで可能。 ・点字表示の送り/戻しキーが手前に配置。 ・点字プリンタに直接接続をして印字可能。（シリアルインターフェース使用時） ●対応ソフトウェア Windows用 XP Reader PC-Talker XP・PC-Talker Vista VDMW300 JAWSForWindowsProfessionalVersion6.2以降 Windows eyes Version7(英語版) JAWS For Windows Professional (英語版) 	<p>ケージーエス (株) http://www.kgs-jpn.co.jp/</p>
	<p>ブレイルメモBM24 (¥250,000)</p> <p>●仕様 点字表示部：8点ピン突出方式 24マス 入力キー：点字入力キー、編集キー、矢印キー 28個。各表示マスに対応 24個。 メモリ：6MB 最大256件の文書を保存可能 インターフェース：ブルートゥース Bluetooth X 1 (Ver1.1) USB X 1 (Ver1.1) シリアル：X 1(D-SUB 9ピン オス) バッテリー：内蔵バッテリー 使用時間約20時間 外形寸法：216W X 164D X 41H [mm] 重量：約1.0[kg]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ブルートゥースを搭載、パソコン、ブレイルメモ (BM24) 間がワイヤレスで接続可能。 (注：パソコンと接続するにはパソコン側にブルートゥースアダプタが必要。) ・パソコンと接続し点字ディスプレイとしての使用可能。 ・ブレイルメモ内の文書をパソコン内の画面読み上げソフトで音声出力。 ・点字情報の電子配信サービスに対応 有料配信：点字毎日、ニュースがわかる、視覚障害その研究と情報 無料配信：日盲連JBニュース（厚生労働省事業） ・6点・8点の点字編集が可能 ・電卓、時計、アラーム、カウントダウンタイマー、ストップウォッチ、カレンダー、スケジュール帳等の機能あり。 	<p>ケージーエス (株) http://www.kgs-jpn.co.jp/</p>
	<p>ブレイルメモポケット (¥249,000)</p> <p>●仕様 点字表示部：8点ピン突出方式 24マス 入力キー：17キー 内蔵メモリ：4MB（ユーザーエリア3.5MB） インターフェース：内蔵ブルートゥース Bluetooth X 1 (Ver1.2)、USB mini Bタイプ 1(Ver1.1) 連続使用時間：約8時間、USB使用時は、パソコンから電源供給。 外形寸法：168W×80D×20H[mm] 重量：約300[g]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・USB・ブルートゥースを装備し、パソコンと接続し点字ディスプレイとして使用が可能。 ・点字表示マス数16マスで、ディスプレイとしての使用も可能。 ・点字での読み書き、保存などの編集機能に加え電卓時計スケジュール帳などの機能あり。 ・6点・8点の点字編 ・対応ソフトウェア Windows用： スクリーンリーダー：XPReader、 PC-TalkerXP、VDMW300、JAWS For Windows Professional Version 6.2以降 点訳ソフト：ブレイルスターforWindows 点訳辞書：Windic集が可能 	<p>ケージーエス (株) http://www.kgs-jpn.co.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
点字ディスプレイ	<p>精華 Version3 (¥198,000)</p> <p>●仕様 表示方式：8点、表示マス数：40 マス、カーソルキー：8キー、タッチカーソルキー：40 キー、 キャラクターコード：オリジナル8点コード、 インターフェース：USB、電 源：バスパワー方式、 外形寸法：330 (W) 91 (D) 25 (H) m 重量：640g</p>	<p>日本で販売されているすべてのスクリーンリーダーソフトに原則対応。</p> <p>○点字編集ソフト：Win-BES99 点字編集システム 4.0 for Windows XP ブレイルスター for Windows ver2.15 ○スクリーンリーダー：PC-Talker XP ver3.0 PC-Talker Vista、95Reader ver6.0(XP Reader)、Win-Voice ver2.01 ○ワープロソフト：でんぴつ for Windows ver4.5</p>	<p>(株)日本テレソフト http://www.nippontelesoft.com/</p>
点図ディスプレイ	<p>ドットビュー DV-1 (¥680,000)</p> <p>●仕様 外形寸法： 約 220W×150D×90H[mm] 重量：約 2.1[Kg](本体のみ) 約 0.2[Kg](ACアダプター) 点図表示部：24 ドット×32 ドットスクロール、拡大/縮小機能。</p>	<p>パソコン画面に表示されている画像パターンをそのまま点字の浮き出しでリアルタイムに表示するポータブルな点図ディスプレイ。 静止画、ANK、漢字、動画、点字を表示。</p>	<p>ケージーエス(株) http://www.kgs-jpn.co.jp/</p>
携帯情報端末	<p>ブレイルセンス 日本語版 (¥600,000)</p> <p>●仕様 サイズ：横 25.5cm、奥行 15.5cm、高さ 3.0cm、重さ：1.2kg、OS：Windows CE.NET、フラッシュメモリー：64MB、メモリー拡張：コンパクトフラッシュ(CF)あるいはUSBスティックメモリーで拡張可能、RAM：64MB、CPU：Intel X-Scale (PXA255)、バッテリー：リチウムイオン(着脱式)、バックアップバッテリー内蔵、キーボード：点字キー(6点、スペースバー、2つの機能キー)、4つの拡張キー、2つのスクロールキー、点字ディスプレイ：32 マスのセル、32 個のタッチカーソルキー、ビデオ出力：内蔵液晶、VGA、インターフェース：CF スロット、USB マスター、USB スレーブ、LAN ポート、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、アナログ RGB、ネットワーク：10Base-T Ethernet、CF タイプの無線 LAN、CF タイプの PHS カード、サウンド：内蔵ステレオスピーカ、ヘッドホンジャック、音声録音：内蔵マイク、外付けマイクジャック 点字ディスプレイ内蔵の携帯情報端末</p>	<p>電子メールやインターネット等ができる Windows CE 搭載の PDA。 6点入力キーボード、32 マス点字ディスプレイ、音声出力機能を装備し、ワードプロセッサ、電子メール、インターネットブラウザ、DAISY プレイヤー、メディアプレイヤー、ファイルマネージャ、スクリーンリーダーターミナル、ActiveSync 機能などを有する Windows CE 搭載の PDA (携帯情報端末)。ネットワーク接続機能を搭載し、視覚障害者や盲ろう者にアクセシブルなモバイル情報環境を提供</p>	<p>有限会社 エクストラ http://www.extra.co.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
点字プリンタ	<p>ESA721ver'95 (¥1,018,500)</p> <p>●仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印字速度：毎秒 10～20 点字（印字圧調整スイッチにて可変）通常文章 1 ページあたり 30 秒（20 字/秒） ・印字方式：シリアル・ドット・インパクト方式（6 点同時往復印字） ・紙送り方式：トラクタ・フィード方式 ・用紙幅：8 インチ×10 インチ 10 インチ×11 インチ ・用紙厚さ：55Kg～150Kg 印字圧調整スイッチ ・印字数：32 字 22 行（紙幅 8 インチ）40 字 24 行（紙幅 10 インチ） ・形状寸法：幅 50 センチ 奥行き 36 センチ 高さ 43 センチ ・重量：21Kg 	<p>日本最初の点字プリンタとして登場。</p> <p>日本の点字サイズ（B5 版、32 マス 22 行）を守って、多くの点字図書館や盲学校に納入。大中小の 3 点方式による点作図プロッタ機構（世界初）搭載。</p> <p>プリンタ打ち出しのためのデータは汎用性の高いコードを使用し、日本の点字用ソフトはほとんどこのプリンタを標準に作られている。代表例（コータクン、Win-BES、点字編集システム 3、ブレイルスター、BASE、EXTRA、他多数）</p>	<p>(株)ジェイ・ティ・アール</p> <p>http://www.jtr-tenji.co.jp/</p>
	<p>DOG Multi Super (ドッグマルチスーパー) (¥1,365,000)</p> <p>サイズ：455(W)×410 (D)×295(H)mm 重量：24kg</p> <p>印字方式：点字＝偏心圧力方式によるライン印字、墨字＝インクジェット方式</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・静粛性あり。 ・点字と墨字の同時印刷。両面、点字・墨字が可能。（2度通し方式） ・小型・軽量 ・インクジェットによる耐久性の向上 	<p>(株)日本テレソフト</p> <p>http://www.nippontelesoft.com/</p>
音声ガイド付きワープロ	<p>MyWord V Pro (¥92,400)</p> <p>●動作環境</p> <p>下記のいずれかのスクリーンリーダーが動作している環境が必須。</p> <p>PC-Talker Ver.4.0 以上、PC-Talker XP、VDM100W Ver.4.0 以上、VDMW300</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・毛筆体やゴシック体などのフォント指定が可能。 ・書式文例集を標準装備 ・キーボードの 6 つのキーを点字タイプライタのキーに見立てた点字入力が可能。 	<p>(株)高知システム開発</p> <p>http://www.aok-net.com/</p>
ポータブルレコーダー	<p>プレクストーク・ポータブルレコーダー [PTR2] (¥85,000)</p> <p>●仕様</p> <p>外形寸法：W167×D205×H50[mm] 重さ：940 グラム</p> <p>ヘッドフォン端子：3.5 ステレオ・ミニプラグ ライン入力端子：3.5 ステレオ・ミニプラグ 外付けマイク入力端子：3.5 ステレオ・ミニプラグ</p> <p>・音声電卓機能付き、USB でパソコンとつなぐと、CD-RW ドライブとして使用可能。</p>	<p>デジタイズ録音・再生機。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタイズの特長であるページ、見出、グループなど、区切り目の度合いに応じたマーキング個所への移動。 ・録音機能及び、図書制作モードでの編集。 ・録音メディアとして、CD-RW または CD-R 及び CF カードが使用可能。 ・MP3 形式で、1 枚の CD に最大 90 時間まで録音可能。 ・内蔵マイクで、記録しておきたいことをその場でメモ録音が可能。 	<p>シナノケンシ(株)</p> <p>http://www.plextalk.com/</p>

用途	機器名	機能	会社名
活字文書 読上げ装 置	スピーチオプラス (¥49,800) ●動作環境 メモリ：512MB以上 ハードディスク空き容量：1GB以上 対応OS：Windows 2000以上 その他：USB 2.0 寸法(単位：mm)：幅50×奥行51×高さ 80mm 重量(単位：g)：約105g	スピーチオプラスは、高齢者や視覚障害者に向けて開発されたSPコード専用読み取り装置。紙に印刷されているSPコードを読み取ることで、記録されている情報を音声で聞くことができる。 平成21年9月5日より、「視覚障害者用活字文書読上げ装置」として重度障害者(児)日常生活用具の指定品目となり、給付金の範囲内で購入できる。	廣済堂スピー チオ販売(株) http://www.kosaido.co.jp/
立体コピー機	PartnerVision bizhub 360 (¥1,940,000) 型式：デスクトップ 読取り解像度：600dpi×600dpi 書き込み解像度：1200dpi相当×600dpi 階調：256階調 メモリ：ページメモリー：192MB システムメモリー：384MB 複写原稿：シート、ブック、立体物(厚さ最大30mm、重さ最大6.8Kgまで) 最大原稿サイズ：A3	・通常の業務から立体コピーまで、用途を選ばず活用が可能 ・グラフや絵なども立体で伝達可能 ・複雑なものも複数枚作成可能 ○点字カード ・点字名刺やオリジナルカードなどの点字印刷物の作成が可能 ○触地図 ・地図を立体的にし、視覚障害者用の触地図の作成が可能 ○点字楽譜の作成も可能	コニカミノル タホールディ ングス株式会 社 http://konica-minolta.jp
	立体コピー作成機ピアフ(P I A F) (¥220,000) 利用可能用紙：用カプセルペーパー A4、B4、A3 カプセルペーパーA4判/200枚/1組： ¥16,800(税込み) B4判/200枚/1組¥21,000(税込み) A3判/100枚/1組¥16,800(税込み) 温度調節：段階電子コントロール 安全装置：イマー制御方式、温度制御方式 紙詰り除去：ローラ取外し方式 使用温度範囲：～30[°C] 電源：00[V] 50/60[Hz] 消費電流：10[A] (最大) 外形寸法：500W×148D×190H[mm] (収納時) 500W×510D×190H[mm] (使用時) 重量6[Kg]	・用紙は最大A3判まで利用可能 ・像スピードは約10秒(A4用紙) ・ビープ音で用紙挿入スタートOKを知らせる音ガイド付。 ・持ち運びが簡単な小型軽量・堅牢ボディ ・オーバーヒートや用紙詰まりなどが起きた場合、直ちにシャットダウンする安全装置付 ・通メンテナンスや紙詰まり除去が簡単な外力カバー取り外し構造。	ケージーエス (株) http://www.kgs-jpn.co.jp/

用途	機器名	機能	会社名
音声電卓	<p>時計付き小型音声電卓(9902) (¥3,150)</p> <p>大きさ：(幅) 132×(奥行) 180×(高さ) 55mm 重さ：約 193g 点字の取扱説明書</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・四則演算(+、-、×、÷)とメモリ計算ができる 10桁の小型音声電卓 ・音声は棒読み、位取り(千、万などの位を読み上げる)の選択ができる。 ・時刻報知機能やアラーム機能があり、音声で確認しながら設定する事が可能。 	<p>発売元：社会福祉法人日本点字図書館 http://yougu.nittento.or.jp</p>
触図手書き用具	<p>レーズライター (¥3,000)</p> <p>板部：幅 300mm、奥行 200mm、厚さ 5mm 紙押さえ部分の厚さ：13mm 重さ：460g 付属品：ボールペン(インク無し)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・触図を手書きできる用具 ・ビニール製の作図用紙の表面に、ボールペンで書いた図形や文字がそのままの形で浮き上がるため、描きながら指先でたどることができる 	<p>発売元：社会福祉法人日本点字図書館 http://yougu.nittento.or.jp</p>
自動点訳ソフトウェア	<p>EXTRA for Windows (¥79,800)</p> <p>●動作環境 パソコン：各社Windows対応パソコン (Windows Vista の場合は動作条件としてメモリ 512MB 以上) OS：Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000(SP3 以上) 日本語版の各エディション 必要メモリ容量：256MB 必要ハードディスク容量：40MB</p>	<p>対応言語：点訳対象言語は日本語と英語 墨点印刷：編集集中の点字データを、通常のインクジェット・プリンターやレーザー・プリンターで墨点字(インク印刷した点字)として印刷可能。 点字印刷：ESA919、BASIC-D、エベレスト、ジュリエットなどでの両面同時印刷が可能。 ・JAWS や PC-Talker での音声読み上げが可能 ・HTML ファイル、PDF ファイルのテキスト抽出が可能</p>	<p>有限会社エクストラ http://www.extra.co.jp/</p>
画面拡大ソフトウェア	<p>ZoomText 9.1 Magnifier (ズームテキスト) (¥62,790)</p> <p>●動作環境 対象機種：Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business、Windows Vista Ultimate、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional 対応OS：タッチパネルによる入力には対応していない。 Windows Media Center との併用はできない。 64bit 版の OS には対応していない。 Windows Aero、Windows Dream Scene には対応していない。 必要メモリ：Windows Vista は 1GB 以上、それ以外の OS は 256MB 以上(512MB 以上推奨) 必要ハードディスク：25MB 以上</p>	<p>Windows の画面表示を拡大するソフト。 ・Windows Vista では、OS のログイン画面も拡大することが可能。 ・1 台のパソコンに 2 台のモニターを接続している環境での動作に対応。 ・両方に拡大した画面を表示する、片方に拡大画面もう片方には等倍の画面を表示する、2 つの画面をつなげて 1 つの画面として拡大表示する、などの表示が可能。 ・メニューやダイアログの、フォーカス部分に色の付いた枠やブロックを表示することで、フォーカス部分を見つけやすくすることが可能。</p>	<p>(株) NEC http://121ware.com/software/zoomtext/</p>

用途	機器名	機能	会社名
画面拡大ソフトウェア	<p>MAGic for Windows Version 9.5 日本語版 (¥49,350)</p> <p>●動作環境</p> <p>MAGic 日本語版を使用するには、次の機能を備えた PC が必要。</p> <p>Windows 2000/XP Home Edition, Professional Edition 日本語版</p> <p>最低 100MB のディスク空き容量</p> <p>メモリ 256MB 以上</p> <p>800×600 以上の画面解像度と 16 ビットカラー以上のディスプレイアダプタ</p> <p>(1024×768 の画面解像度と 32 ビットカラー推奨)</p>	<p>マウスポインタやカーソルの強調表示や、画面の配色を見やすくするカスタマイズ機能あり。色の変更、反転・白黒表示・明るさの調整などが可能。</p> <p>5 つの拡大方法の中から好みのスタイルを選択可能。拡大された部分のサイズや位置の調整が可能。</p> <p>拡大部分をキーボードにより移動可能。</p> <p>マウスやカーソルの動きに応じて、拡大されている部分が自動的に変更される。</p> <p>拡大したい部分を指定するロケータ機能、画面の特定の部分を常に拡大表示するクイックビューフレーム機能あり。</p>	<p>有限会社エクストラ</p> <p>http://www.extra.co.jp/</p>
画面読み上げソフトウェア	<p>95Reader Ver.6.0 (¥36,540)</p> <p>●動作環境</p> <p>CPU : Pentium 200MHz 以上。</p> <p>メモリ : 128MB 以上を推奨</p> <p>ハードディスクの空容量 : インストール時に約 300MB 以上の空き領域を推奨</p> <p>音源ボード : Wave 音が再生可能な装置が必要。</p> <p>インストール時 : CD-ROM ドライブが必要</p> <p>対応 OS : Windows XP/2000/98SE/98 対応</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ Microsoft Word、Excel、IME に対応 ・ コントロールパネル読み上げ ・ Adobe(R) Acrobat(R) 6.0 日本語版対応 ・ Adobe Acrobat(R) Reader(R) 6.0 日本語版対応 ・ 点字ディスプレイ対応 ・ 読み上げ辞書交換機能、音量調整機能 ・ 6点入力 (Windows XP/2000 を除く) <p>Macromedia Flash Player 6.0 読み上げ</p>	<p>(株)システムソリューションセンターとちぎ</p> <p>http://www.ssct.co.jp/</p>
	<p>PC-Talker 7 II (¥39,900)</p> <p>●動作環境</p> <p>CPU : Pentium III 以上 (Pentium 4 以上推奨)</p> <p>メモリ : 256 メガバイト以上 (1 ギガバイト以上推奨)</p> <p>ハードディスク : 約 2 ギガバイトの空き容量が必要</p> <p>OS : Windows 7 32 ビット版・64 ビット版</p> <p>日本語変換 : ATOK2006 以上、MS-IME 2002 (8.1) 以上</p> <p>PCM音源 : パソコン内蔵 PCM 音源、またはサウンドプラス 1.6 以上の PCM 音源</p>	<p>Microsoft Word、Excel、Internet Explorer に対応。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Acrobat Reader がインストールされていれば、PDF ファイルを読み上げ可能。 ・ IBM 翻訳の王様 4 がインストールされていれば、英語の文書やホームページをリアルタイムに翻訳・読み上げ可能。 ・ 点字入力アプリケーション「KTOS」付属。 	<p>(株)高知システム開発</p> <p>http://www.aok-net.com</p>

用途	機器名	機能	会社名
画面読み上げソフトウェア	<p>JAWS for Windows Version10 日本語版 (¥149,100)</p> <p>●動作環境 JAWS for Windows 日本語版を使用するには、次の機能を備えたPCが必要。 32ビット版 Windows プロセッサ Intel Pentium 4 以上 (Intel Core 2 以上推奨) OS Windows XP 日本語版 / Windows Vista 日本語版 / Windows 7 日本語版の各エディション メモリ : Windows XP : 512MB (1GB 以上推奨) Windows Vista : 1GB (2GB 以上推奨) Windows 7 : 1GB (2GB 以上推奨) 最低 250MB のディスク空き容量 800×600 以上の画面解像度と 16ビットカラー以上のディスプレイカード (1024×768 の画面解像度と 32ビットカラー推奨) サウンドカード 注 : 64ビット版 Windows には、インストールできない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ Microsoft Word、Excel、Access、PowerPoint、Internet Explorer に対応。 ・ 高機能な JAWS スクリプト・インタプリタを搭載し、普通なら読めない特殊なアプリケーションでも、独自のスクリプトを作成することにより、個別の対応が可能。 ・ Internet Explorer の見出しジャンプをはじめとして有用な機能を独自に搭載し、ホームページ読み上げに特化した音声読み上げブラウザ「ボイスサーフィン」と匹敵する操作性を保持。 ・ Firefox 対応 Internet Explorer と同等の読み上げが可能 ・ Microsoft Office 2007/2003 に対応 Word、Excel、Outlook、Outlook Express、Access、PowerPoint などが使用可能。 Word でもクイックナビゲーション機能使用可能。 ・ Skype、Windows Media Player、Windows Live Messenger iTunes も使用可能 ・ 画面やウィンドウに表示されている情報を読み取り可能 キーコマンドが使えない場合でも JAWS カーソルを合わせてマウスクリック可能 ・ 強力なスク립ティング機能 ・ 点字ディスプレイへの対応 ほとんどの点字ディスプレイ、点字PDAに対応。 	<p>有限会社エクストラ http://www.extra.co.jp/</p>
	<p>Focus Talk Ver2.0 (¥39,000)</p> <p>●動作環境 Windows Vista / Windows XP に対応。 対応 OS Windows Vista Ultimate、Windows Vista Business、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Home Basic、Windows XP Home (SP2)、Windows XP Professional (SP2) ※対応は 32ビット版のみとなります。 ※Windows XP で使用する場合には、Windows Update により、パソコンを最新の状態にしてから使用可能。※Windows 2000 / Windows Me / Windows 98 は、未対応 OS。※日本語版のみの対応。 HDD : 500MB 以上の空き必要。 その他条件 : WAVE 出力が可能なサウンド機能を有している事、CD-ROM ドライブを有していること。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ Internet Explorer 読み上げ機能 ・ マウスカーソル読み : マウスのカーソルが当たっている部分の内容とツールチップの読み上げ可能。 ・ Excel (エクセル) の行列項目読み ・ テキスト録音機能 : 文章を、音声ファイルとして保存が可能。 ・ メールソフト : 「MM メール」、「Voice Popper」、「Win biff」、「Becky!」、「nPOP」、「電信八号」、「Ultra-Simple Mailer」に対応。 ・ Adobe Reader に対応。 ・ 感情表現音声を搭載 ・ 話速変換機能 ・ 詳細読み : 田町読みを採用 ※田町読みとは、国立特殊教育総合研究所「理解しやすい漢字詳細読み」研究グループで開発された辞書のこと。 	<p>(株)スカイフィッシュ http://www.skyfish.co.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
音声対応 拡大読書 ソフトウェア	<p>MYREAD5 (¥92,400)</p> <p>●動作環境</p> <p>対応 OS： Windows 7、Windows Vista、Windows XP</p> <p>PC-Talker、PC-Talker 7/Vista/XP または、VDMW シリズが動作する環境が必要。</p> <p>※ADF には対応していない。</p>	<p>スキャナにセットされた原稿(活字)を音声にする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・用紙認識機能 <p>FAX の送信時など、用紙の裏表を確認。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・拡大読書器機能 <p>カラー画像のスクロールや拡大ができ、音声ガイドつき拡大読書器として利用可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動書籍朗読システム <p>読みとった画像の文字部分を自動的に読み上げる。</p>	<p>(株) 高知システム開発</p> <p>http://www.aok-net.com/</p>
	<p>よみとも Ver.6.5 (¥74,800)</p> <p>●動作環境</p> <p>パソコン： Windows XP、Windows Vista、Windows7 (32bit 版限定/一部機能制限あり)</p> <p>メモリ：1GB 以上を推奨</p> <p>HDD：ユーザーエリアとして 5GB 以上を推奨</p> <p>スキャナ： A4 サイズのエプソン製 (推奨)・キヤノン製 (点字文書の読み取りおよび「お札判別」は機種限定)</p> <p>OCR：日本語、6~60 ポイント(2 ミリ~20 ミリ角)、400 DPI</p> <p>英語：6~64 ポイント(2 ミリ~23 ミリ角)、300 DPI</p> <p>日本語 4,304 文字、100 字/秒</p> <p>点字ディスプレイ： KGS 製ブレイルテンダーBT46、ブレイルノートBN46C/D/X、ブレイルメモBM46/32/24、ブレイルメモポケットBMPK</p> <p>プリンタ 点字プリンタ：JTR 製 ESA721 またはその互換機(NABCC コード出力可能な機種)</p> <p>音声出力：言語辞書 日本語 (114,000 語)、英語・その他 (SAPI 音声ソフトウェアによる)</p>	<p>日常生活に必要な「活字文書」・「点字文書」・「お札判別」・「テキスト編集」・「拡大読書」・「点訳」・「点図化」・「印刷」の 8 機能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・読み上げた内容は「テキストデータ」として保存・編集・印刷したり自動点訳して点字ファイルに保存・点字印刷・ブレイルメモに送信可能。 ・読み上げながら連続読み取り可能。 ・「お好みの音声種類 (「よみとも」または「SAPI)」を選択可能 ・HTML や PDF からテキストのみを抽出・読み上げ可能 ・英日混在文書の読み取り可能 ・操作ガイダンスや読み上げた内容を点字ディスプレイに出力可能。 ・読み取った画像や JPEG・TIF ファイルを点図に変換し、点図印刷・保存可能 ・読み上げ英文の日本語翻訳可能。 	<p>(株)アイフレンズ</p> <p>http://www.eyefriends.jp/</p>

用途	機器名	機能	会社名
音声対応 拡大読書 ソフトウェア	らくらくリーダー2 (アカデミー パック) (¥84,000) ●動作環境 対応 OS : Microsoft Windows Me/2000/XP/Vista (日本語) 必要メモリ : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) 必要HD 空き容量 : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) 必要な周辺機器 : CD-ROM ドライブ TWAIN 規格対応イメージスキャナ 音声出力用ソフトウェア : 95Reader (XP Reader) 、PC-Talker、VDM、JAWS for Windows、Focus Talk、xpNavo、各種 SAPI 対応音声エンジン	ルビを自動認識して削除して漢字の後に挿入 できるので、漢字の無駄な二度読みが無い。 ・ページ割付 認識した文書に自動的にページ番号を付し、好 みのページを選んで読み上げ・編集が可能。 ・PDF ファイル対応 PDF ファイルの文字情報を取り出し読み上げ 可能。 ・翻訳 IBM インターネット翻訳の王様バイリンガル に対応。 ・英語読み 英語読み上げ音声 (SAPI) に対応。 ・拡大読書 マーキング機能やカラー・モノクロ・反転モー ド切替機能、画像表示位置の設定機能。	アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/
宛名書き 住所録ソ フトウェ ア	アドボイス5 (¥39,900) ●動作環境 対応 OS : Windows 7、Windows Vista、 Windows XP、PC-Talker 7/Vista/XP また は VDMW シリーズが動作する環境	住所録ソフト。 ・自動レイアウト宛名書き機能 ・住所から郵便番号を、また逆に郵便番号簿か ら住所を入力可能。 ・Windows 標準の様々なフォント (たとえば 毛筆体) を利用可能。 ・点字入力、拡大機能、音声ガイドなどの機能 が利用可。 ・住所録や名簿管理として利用可能。 ・Microsoft Access のデータ形式に対応。	(株) 高知シス テム開発 http://www.aok-net.com /
スケジ ュール管理 ソフトウ ェア	らくらく予定帳2 (法人向け、3ライセ ンスパック) (¥54,600) ●動作環境 対応 OS : Microsoft Windows XP/Vista (日 本語) 必要 CPU クロック数 : 600MHz 以上 (推奨 1GHz 以上) 必要メモリ : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) 必要HD 空き容量 : 384MB 以上 (推奨 512MB 以上) 必要なハードウェア : CD-ROM ドライブ 対応音声化ソフトウェア : 95Reader (XP Reader) 、PC-Talker XP/Vista、 VDMW/300-PC-Talker XP/Vista、Focus Talk、xpNavo	カレンダー機能 (白黒反転&祝祭日表示機能付 き) 音声読み上げ機能、予定登録機能 (件数制限無 し)、ファイルの添付機能、予定の重要度設定 機能 (3段階)、予定の削除・複製・移動機能 予定の繰り返し設定機能 (毎日・毎週・毎月・ 毎年)、表示順序の並び替え機能、日めくり機 能 (1日・1週間・1ヶ月)、テンプレート機 能 (作成・編集・削除・並び替え等)、検索機 能 全件一覧機能、エクスポート機能 (CSV形式 またはテキスト形式、電子メールソフトとの連 携機能、日記機能、アラーム、アニバーサリー、 時報機能、表示書式選択機能 (日付や曜日、時 刻などの表示形式を選択可能) 文字拡大機能 (10段階)、バックアップ機能	アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/

用途	機器名	機能	会社名
インターネット辞書検索ソフトウェア	MyDic (マイディック) (¥21,000) ●動作環境 対応 OS : Windows 7, Windows Vista , Windows XP PC-Talker、PC-Talker 7/Vista/XP または、VDMW シリーズが動作する環境が必要。 マルチメディアコンテンツの再生には Windows Media Player 7 以上が必要。	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット辞書の検索が可能 ・EPWING 規格の辞書に対応 ・対応ネット辞書 ヤフー 国語辞典(小学館 大辞泉)、ヤフー 英和・和英辞典(三省堂 新グローバル辞典)、医学辞典、アスキー デジタル用語辞典、インフォシーク 日英翻訳・英日翻訳 <ul style="list-style-type: none"> ・対応CD辞書 電子ブック CD(EB、EBXA)、EPWING(EP-Wing) V1 から V6 規約 CD	(株) 高知システム開発 http://www.aok-net.com/
インターネットニュース検索ソフトウェア	MyNews (マイニュース) (¥21,000) ●動作環境 対応 OS : Windows 7, Windows Vista , Windows XP PC-Talker、PC-Talker 7/Vista/XP または、VDMW シリーズが動作する環境が必要。 マルチメディアコンテンツの再生には Windows Media Player 7 以上が必要。	インターネットのニュースを読みあげることができるソフト。 <ul style="list-style-type: none"> ・対応チャンネル 主要新聞社 : 朝日、産経、毎日、読売の各記事とコラム、全国のローカル新聞社の記事とコラム、天気、趣味、テレビ、ラジオ、期間限定など。 <ul style="list-style-type: none"> ・機能 目次、ニュース検索、お気に入り、保存ボックス、未読ニュース、弱視者向け拡大画面(補助者やボランティア向けに晴眼者用の標準画面も装備)、自動アップデート	(株) 高知システム開発 http://www.aok-net.com/
名刺管理ソフトウェア	名刺の助っ人 (¥29,400) ●動作環境 対応 OS : Microsoft Windows XP CPU クロック数:600MHz 以上(推奨 1GHz 以上) メモリ : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) HD 空き容量 : 384MB 以上 (推奨 512MB 以上) ハードウェア : CD-ROM ドライブ、USB ポート 対応音声化ソフトウェア : 95Reader (XP Reader)、PC-Talker XP、VDMW/300-PC-Talker XP、Win Voice、JAWS for Windows、Focus Talk	<ul style="list-style-type: none"> ・名刺の取り込み 手のひらサイズの小型専用スキャナで、名刺に書かれた内容を自動的に取り込む。 <ul style="list-style-type: none"> ・データベース化 取り込んだ名前・会社名・住所・電話番号・URL・メールアドレス等を保存。 <ul style="list-style-type: none"> ・データの活用 名刺データの検索・編集、ホームページ閲覧、メール送信が可能。 <ul style="list-style-type: none"> ・宛名書きソフトに対応 面倒な入力なしに、はがきや封筒の宛名書きができる。	アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/

用途	機器名	機能	会社名
カルテ管理ソフトウェア	<p>カルテ名人 (法人向け、3ライセンスパック) (¥59,600)</p> <p>●動作環境 対応 OS : Microsoft Windows XP/Vista/7 (32bit 版) CPU クロック数 : 1.3GHz 以上 メモリ : 512MB 以上 (Windows Vista は 1GB 以上) HD 空き容量 : 512MB 以上 なハードウェア : ・ CD-ROM ドライブ (CD-ROM 版ご使用の方) ・ USB 接続ポート (USB メモリ版ご使用の方) 対応音声化ソフトウェア : XP Reader、PC-Talker、VDMW、Focus Talk、xpNavo、JAWS Ver8.0 以上</p>	<p>あらかじめ用意された予診表、初診カルテ (病歴表)、再診カルテ (経過表)、支給申請書 (はり・きゅう用)、支給申請書 (マッサージ用) の項目に入力してカルテを作成できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ エクセル形式に対応 <p>カルテや支給申請書、領収書や宛名ラベルをマイクロソフト エクセル形式で編集・保存や印刷ができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ カレンダー <p>年・月・日ごとにカレンダーをめくって、今までの施術やこれからの予定を確認できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 検索機能 <p>各カルテの項目別の検索の他、患者データの検索、金額の集計機能など蓄積されたデータの活用ができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 拡大表示と音声ガイド <p>10段階に表示倍率を設定できる。 Windows 音声化ソフト (スクリーンリーダー) に対応している。</p>	<p>アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/</p>
受付業務支援ソフトウェア	<p>受付名人 ※業務内容に応じたカスタマイズにより注文生産</p> <p>●動作環境 対応 OS : Microsoft Windows XP CPU クロック数:600MHz 以上(推奨 1GHz 以上) メモリ : 128MB 以上 (推奨 256MB 以上) HD 空き容量 : 384MB 以上 (推奨 512MB 以上) ハードウェア : CD-ROM ドライブ 対応音声化ソフトウェア : 95Reader (XP Reader) PC-Talker XP、VDMW300-PC-Talker XP、JAWS for Windows、Focus Talk</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 簡単な導入準備 <p>CSV ファイル等に対応しているので、商品・顧客・自社データの登録が簡単。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 豊富な対応案件 <p>見積・注文・伝言・問合せ・サポート・クレーム等の案件に対応。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種帳票出力 <p>入力した案件を基に見積書・請求書・宛名ラベルを印刷可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 電子メール対応 ・ データの共有 <p>データをマイクロソフトエクセル等に移して、社内でデータを共有できる。</p>	<p>アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/</p>
モバイル読書ソフトウェア	<p>らくらくボイス2 (法人向け、3ライセンスパック、プレイヤー1台付き) (¥59,430)</p> <p>●動作環境 対応 OS : Windows XP/Vista (日本語) CPU クロック数 : 1.3GHz HD 空き容量 : 512MB ハードウェア : CD-ROM ドライブ、USB ポート</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 音楽CDデータの取り込み ・ 国内全てのスクリーンリーダーに対応 <p>対応音声化ソフトウェア : 95Reader (XP Reader) PC-Talker XP/Vista、VDMW300-PC-Talker XP/Vista、Focus Talk、xpNavo</p>	<p>アイネット(株) http://www.ainet-jp.net/</p>

用途	機器名	機能	会社名
点字入力ソフト	WinBRL (ウィンブレイル) Ver. 2 (法人用：¥31,500) ●動作環境 対応機種：NEC PC-9821 シリーズパソコン 各社 DOS/V パソコン 対応 OS：Windows95/98/ME/2000/XP メモリ：32M 以上(64MB 以上推奨) ハードディスク 必須	・6点漢字、8点漢字の入力可能なソフト入力方式の切替えがいつでも可能 ・パーキンスキー、ライトキーの点字入力と、フルキー入力とをいつでも切替え可能 ・点字キーによる片手入力が可能	ニュー・ブレイル・システム(株) http://www.nbs.co.jp/
統合型ソフトウェア	イーザーパッド フリーソフト http://www.deafblind-smile.org/software.html	メーラー、ブラウザ、エディタ統合型ソフトウェア	NPO法人 視聴覚二重障害者福祉センターすまいる
	ALTAIR for Windows (アルティア) エディタ、テキストブラウザ、メーラーを装備した統合型ソフトウェア フリーソフト http://www.normanet.ne.jp/~altair/	・文書作成 (エディター) ・インターネット (ブラウザ) ・電子メール (メーラー) ・シェル機能	財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
画面拡大ソフト	老眼マウス フリーソフト http://yukiyama.net/rougan/	倍率：2倍～10倍	y u k i y a m a . n e t
	でかポインタ フリーソフト http://www.cs.k.tsukuba-tech.ac.jp/~labo/koba/software/dpointer.php	・「でかポインタ」、「でかポインタミニ」、「でかポインタミドル」の三種類の大きさ。	筑波技術大学 保健科学部情報システム学 科准教授 小林 真

上記、視覚障害者用支援機器・ソフトの一覧は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が一定の要件を満たす事業主や事業主団体を対象として貸し出している、貸出し支援機器の一覧表に基づいて作成しています。ただし、一覧表にない機器で職業訓練の実施に必要とされる点字プリンタや点訳ソフト、その他音声電卓等については、追加して記入しています。また、視覚障害者がパソコンで作業をする場合に利用できるフリーソフトを幾つか記載しています。当然のことですが、当該表に記載してある支援機器・ソフトは（フリーソフトも含めて）、数多くある国内外メーカー、販売会社の一部を示したに過ぎません。当該表に記載の支援機器・ソフトの種類等に関する情報を出発点として、訓練科・コースの訓練内容に適した支援機器・ソフトを広く探索していただくことをお願いします。なお、表中に記載してある製品の価格（税込）は、平成22年10月末現在で確認したものです。