

アビリンピックやまぐち2023

製品パッキング 競技課題

1. 課題

競技課題 1 緩衝材の組立・結束 【25セット(5束)／30分】

競技課題 2 小箱・中箱・化粧箱・外箱の組立・セットアップ梱包 【4梱包(4箱)／60分】

※ 競技課題1の緩衝材(完成品)は、競技課題2で使用します。

※ 競技課題2の中箱・化粧箱身・化粧箱蓋はカットのみの材料となります。

2. 実施内容及び実施手順

(1) 競技課題ごとに競技の説明を行います。その後競技を始めます。

(2) 各競技は、詳細説明図のとおりです。

※ 詳細説明図は折り方の一例です。ほかの折り方や手順でも品質に悪影響が出る方法でなければ審査減点対象にはなりません。

(3) 競技部材準備では各部材の数量確認と各部材のレイアウトを決めていただきます。

3. 注意点

(1) 競技の際は、必ず手袋を着用する事。

※ 手袋は各自で準備する事(2双)


4. 実施時間

全体説明：10分 各競技課題の説明：各5分×2

競技課題 1：30分 競技課題 2：60分

※ 競技当日は練習は行いません。

※ 審査・採点中は選手の方は休憩となります。



▶ 競技の流れ

5. 競技審査のポイント

競技課題 1 緩衝材の組立・結束


- ① 規定された数量を時間内で作成できたか。
- ② 製品の向きは正しいか。
 - ※○・△の向きが外側になっているか
 - ※端の製品が向かいあわせになっているか
 - ※○・△が5個ずつ混入せずに同一方向に揃えているか
- ③ 正しく結束されているか。
 - ※8cm以内の結び目で、容易に解く事ができる結び方か
 - ※緩衝材の端から10cm以内の位置に結束されているか
 - ※紐を持ち上げたときに、紐と製品の間隔が5cm以内か
- ④ 外観にシワ・ヤブレ・汚れ・凹みなどが無いか。

競技課題 2 小箱・中箱・化粧箱・外箱の組立・セットアップ梱包

- ① 規定された数量を時間内で作成できたか。
- ② 緩衝材・小箱・中箱・化粧箱の組み入れの向き・数量は課題通りか。
 - ※緩衝材の○・△の向きが外側に設置されているか
 - ※緩衝材A・Bそれぞれ2ヶずつ設置されているか
 - ※化粧箱の向きが緩衝材A側に縦置き、緩衝材B側に横置きされているか
 - ※化粧箱に入っている状態で中箱の蓋が上になっているか
 - ※中箱を開けた時に、小箱の底部が見えないか
 - ※小箱の中に商品が1個入っているか
- ③ 包装テープの止め方はきれいか。課題通りか。
- ④ 外観にシワ・ヤブレ・汚れ・凹みなどが無いか。
- ⑤ 完成品は敷紙の上にはみださないように設置されているか。

6. 競技レイアウト

- ・机は計4台使用しコの字に設置
 - ・材料は机の上に準備し、競技部材準備の時間に選手自らが各部材のレイアウトを決め設置する。
- その際、競技課題2で使用する外箱のみ机に立てかけても良いが他の材料は机の上に限定する。



7. 会場に準備されているもの(選手1人当たりの支給材料)

	材料名	数量	単位	備考
競技用材料	外箱	4	枚	
	小箱	16	枚	
	中箱	16	枚	
	化粧箱 身	16	枚	
	化粧箱 蓋	16	枚	
	緩衝材A	25	枚	
	緩衝材B	25	枚	
	商品	16	個	※梱包する商品
資材	結束紐	1	巻	
	くちばし型カッター	1	本	
	包装用テープ	1	巻	※テープカッター付き
	製品敷紙	1	枚	※課題2で完成品を置く際に使用します

8. 選手が持参するもの

品名	数量	単位	備考
手袋	2	双	※破れた場合を考慮し予備分1双含む
作業着	1	着	※作業着は任意持参
飲料	必要量		※適宜熱中症対策等を行うこと

9. 注意事項

① オリエンテーション(会場下見)について

【流れ・内容】

全体説明 → スタッフ紹介 → 競技のポイント・注意点の説明 → 1ケース分を作成 → 解散

【確認する事項】

・競技場所、ゼッケン、作業台の高さ 等

② 服装について



・作業着または運動着が望ましい。スカートやフリルが付いているもの、短パンやスリッパ・サンダル等
 など
 作業に適さない服装は避けてください。指輪やピアスなどの装飾品も避けてください。

③ その他

熱中症対策として飲料を必ず持参してください。

【きょうぎ かだい競技課題 1】 かんしょうざい くみたて けっそく緩衝材の組立・結束

てん かい ず展開図




丸穴
緩衝材 A

※緩衝材は2種類あります

※罫線(折れ線)が見える方が裏面になります

かん せい ず完成図




組立完成図




結束完成図



1. 緩衝材は2種類あるが、基本的な折り方は共通です。(写真は緩衝材B)
 緩衝材の裏面を上にし折ります。
 最初に○印の箇所から折ります。




2. 本体の袖部分2か所に折り癖を付ける。




3. ○部を点線部分の罫線に合わせて折り込み三角をつくる。




4. 袖部分を立ち上げ、3で折った三角部分に巻き付けるように折り込む。




5. ○で囲んだ部分を折ります。





6. 中心部を点線部の罫線に合わせて折ります。




7. 両端先端部を折り込み、全体を矢印方向に立ち上げながら折り込む。




8. 穴部に袖部分の凸部分を差込ながら全体を立ち上げ折り込む。



9. ○で囲んだ部分を折ります。




10. 先端部3か所を折りながら矢印方向に折り込む。




11. 全体を折り込み、本体にピッタリと押し込む。




12. 袖部が上にくるように向きを変える。




13. 袖部を罫線に合わせて折り込み、先端部を本体に差し込む。



14. 反対側も同様に、本体に差し込む。



15. はじめに折った三角部分が正確に三角になっているか確認し完成。これを緩衝材Aと緩衝材Bそれぞれ5個ずつ完成させる。



16. 作業台に結束紐を可能な限り直線に置く。

【結束紐】信越工業 SKテープNo.70




17. 設置した結束紐の上に緩衝材5ヶを
結束紐が端側位置にくるように置く。
置く際は○口穴が下にくるように置く。



18. 17で置いた緩衝材と異なる緩衝材
(○穴であれば○穴、□穴であれば○穴)を
5ヶ、穴が上にくるように置く。



19. 緩衝材の端から10cm以内の角で
 けっそく 結束する。結び方は自由。
 ただし、8cm以内の結び目で容易に
 と 解く事が可能な結び方にする。
 また、紐を持ち上げたとき、製品と紐の
 かんかく 間隔が5cm以内になるようにする。
- ※課題2では、自ら作成した製品の
 ひも と 紐を解いて使用します。



20. 反対側も同様に、結束紐を緩衝材の
 はし 端にくるように設置する。



21. 緩衝材の角で結束し完成。



※例として横に置いた状態での結束方法を紹介していますが、
 縦に置いた状態での結束でもOKです。


【競技課題2】 小箱・中箱・化粧箱・
外箱の組立・セットアップ梱包（1）

こ はこ てん かい ず
小 箱 展 開 図






※罫線（折れ線）が見える方が裏面になります

こ はこ かん せい ず
小 箱 完 成 図




※ロック部分が追加になりました

1. 蓋を下にした状態で、本体を立ち上げる。




本体を立ち上げた状態

2. ①の蓋側底フラップを内側に折る。



3. ②のフラップ2か所を内側に折る。





4. ③のフラップを内側に押し込み、底部が完成。




5. 底部を下にし、商品を箱の中に入れる。
商品を入れた後、内フラップ2か所を内側に折り蓋をする。




※商品の向きは審査対象外です



6. 最後にロック部分を挿入し完成。



なか はこ てん かい ず
中 箱 展 開 図





なか はこ かん せい ず
中 箱 完 成 図




※罫線(折れ線)が見える方が裏面になります
 ※競技材料はカットのみの材料です。そのため層取り作業が必要となります

6. ①の^{めん た あ}面を立ち上げ、^{うち}内フラップ^{ぶぶん}部分を^{うちがわ お}内側に折り
 その後、②の^{めん た あ}面を立ち上げ^{せんたんぶぶん}先端部分を^{うちがわ お}内側に折る。



7. ③の^{ぶぶん}部分を^{けいせん お}罫線(折れ線)に沿って折り、
 ③の^{ぶぶん}部分を^{した む}下に向きを変える。



8. 中箱の中に小箱を写真のように入れる。
 その際、中箱の穴から小箱の底が見えないように
 小箱の向きに注意する。




9. フラップ部分2か所を内側に折り、本体の中に
 折り込む。



10. 中箱の天面を本体に向かって折る。




11. 最後に天面先端の差込部を本体の
切れ込み部に挿入し完成。




【競技課題2】 小箱・中箱・化粧箱・
外箱の組立・セットアップ梱包（2）

化粧箱身展開図





化粧箱身完成図




※罫線(折れ線)が見える方が裏面になります
 ※競技材料はカットのみの材料です。そのため屑取り作業が必要となります


1. はじめに丸印の部分から折ります。
 端の部分を内側に巻くように罫線に合わせて折る。




2. 折った部分の穴に、ロック部を^お下^ぶから^{した}
^た立ち^あ上げ^さ差し^こ込む。
 これを^{けい}計^{しよ}4^{どう}か^{よう}所、^お同^お様に^お折^おる。




3. 丸印の部分を^{まる}端^{じる}から^ぶ端^{ぶん}から^は罫^し線^{せん}に^あ合^あわせ^う内^ち側^がに^わ
 お折る。




4. 本体中心に向かって罫線に合わせ折る。



5. ロック部分を下から押し上げロックする。
これを各部、計4か所同様に折る。



6. 2の部分を持ち上げる。





7. フラップ部分を内側に折り、1の部分を
立ち上げる。




8. 1の部分の先端を外側に3か所折り、
本体内側に折り込む。反対側も同様に折る。




9. 2の端の部分から罫線に合わせ折り、
額の部分が平らになるまで中に折り込む。




10. 反対側も同様に折る。
はんたいがわ どうよう お



11. 裏(下)側を上にし、ロック部分を裏側から
押し出し、2の穴に挿入する。
うら した がわ うえ お だ あな そうにゆう
反対側も同様に穴に挿入する。
はんたいがわ どうよう あな そうにゆう




12. 2か所のロックが出来たら、底部を下に
向きを変え完成。
しよ 2か所 でき でき 底部 した
む か かんせい



【競技課題2】 小箱・中箱・化粧箱・
外箱の組立・セットアップ梱包（3）

け しょう ぼこ ふた てん かい ず
化粧箱蓋展開図




け しょう ぼこ ふた かん せい ず
化粧箱蓋完成図




※罫線(折れ線)が見える方が裏面になります
※競技材料はカットのみの材料です。そのため屑取り作業が必要となります


1. がくぶぶん うちがわ お がくぶぶん ぜんたい
額部分を内側に折り、額部分全体を
たあ
立ち上げる。



2. 内フラップを内側に折る。
 その後に、外側フラップのミシン目を内側に折りながら、側面を立ち上げる。



3. 側面を内側に折り込み、ロック部分を
 中に押し込む。




4. 反対側も同様に折り完成。
はんたいがわ どうよう お かんせい




【競技課題2】 小箱・中箱・化粧箱・
外箱の組立・セットアップ梱包（4）

梱包部品一覧



※上記部品を外箱にセットアップし梱包します
※緩衝材は紐で結束された状態で配布され競技中に紐を解き使用します

1. 化粧箱身に小箱が入った中箱を
入れ、蓋をする。これを4ケース作成する。




2. 外箱を組み立て底部を包装テープで貼り封をする。

① 外箱の底部を組み立て、中央部を包装テープで貼り封をする




【包装テープ】菊水テープ(株) パールテープ234T 48mm幅

【テープカッター】モノタウ サクサク切れるテープカッターグリップ付き(左右両用)





② 外箱の側面側を包装テープで貼る





拡大



3. 底部を封をした外箱の中に緩衝材を○または口が外側になるように各2ヶずつ設置し、化粧箱を入れる。



4. 底部緩衝材と同じ緩衝材を向き合うようにそれぞれ設置する。



5. 外箱の上部を折り敷き紙の上に置く

※上部はテープを貼りません



※敷き紙は床に設置し、製品を置く際は製品が敷き紙からはみ出ないように置く事
※敷き紙には製品以外の物を置く事は出来ません